





3D Wall Covering

W214 | W214F HILL BEAD XL NEW
 Purotouch®
 200 x 40 x 1,5 cm
 Designed by Orio Tonini



W215 HILL BEAD NEW
 Purotouch®
 50 x 80 x 1,5 cm
 Designed by Orio Tonini



Cuddly walls

Knuffelbare wänden
 Murs enlaçants
 Gemütliche Wände
 Paredes acogedoras
 Pareti coccolose
 Przytulne ściany



¹W110 ²W213 ³CX190

Optical illusions

Optische Illusies
 Illusions optiques
 Optische Täuschungen
 Ilusiones ópticas
 Illusioni ottiche
 Iluzje optyczne




¹W214 ²W215 ³SX138 ⁴C332 ⁵W110




Discover the 3D Wall
 Covering collection
 and get inspired!

MP077-005 (02.2024)

W110 | W110F HILL
 Purotouch®
 200 x 25 x 1,6 cm
 Designed by Orio Tonini



W213 HILL TRACE NEW
 Purotouch®
 200 x 25 x 1,6 cm
 Designed by Orio Tonini






1.C343 2.W109 3.P9010 4.P9050 5.SX155

W109 | W109F VALLEY

Purotouch®
200 x 25 x 1,2 cm
Designed by Orio Tonini




High and low wainscoting

Hoge en lage lambrisering
Lambris haut et bas
Hohe und niedrige Wandverkleidungen
Paneles 3D en la parte superior o inferior
Boiserie a tutta altezza e bassa
Wysoka i niska boazeria



W114 | W114F VALLEY XL

Purotouch®
200 x 25 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini




Architect: bc.ateliers interior design
© sabine_serrad

Art Deco-inspired loops

Art deco-geïnspireerde lussen
 Une inspiration art déco
 Art-Déco-inspirierte Bögen
 Arcos de inspiración art decó
 Archi di ispirazione Art Deco
 Łuki inspirowane art deco



W212 VALLEY LOOP
 Purotouch®
 200 x 25 x 1,2 cm
 Designed by Orio Tonini



¹W212 ²PX209 ³W109

Perfect finishing with CX190, SX194, PX209 and PX198

Perfekte afwerking met CX190, SX194, PX209 en PX198
 Finition parfaite avec les CX190, SX194, PX209 et PX198
 Perfekte Ausführung mit CX190, SX194, PX209 und PX198
 Acabado perfecto con la CX190, SX194, PX209 y PX198
 Finitura perfetta con CX190, SX194, PX209 e PX198
 Perfekcyjne wykończenie z CX190, SX194, PX209 i PX198



CX190 | CX190F $\frac{1,2}{8,1} \frac{1}{2}$



SX194 | SX194F $\frac{1}{1,8}$



PX209 | PX209F $\frac{1,8}{1,8}$



PX198 | PX198F $\frac{2}{1,8}$

Controlled irregularity

Gecontroleerde onregelmatigheid

Irrégularité contrôlée

Regelmäßige Unregelmäßigkeit

Irregularidad controlada

Irregolarità controllata

Kontrolowana nieregularność




1.C391 2.C393 3.C391 4.W111 5.W116 6.W119 7.CX190


W111 | W111F BAR
Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini



W116 | W116F BAR XL
Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini



W119 | W119F BAR MIX
Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini





6

4

5

1

2


3

¹W216 ²CX190 ³SX207 ⁴C391 ⁵C393 ⁶C391

Tribute to brutalism

Hulde aan het brutalisme
 Hommage à l'architecture brutaliste
 Tribut an den Brutalismus
 Homenaje al brutalismo
 Tributo al brutalismo
 Hołd dla brutalizmu

W216 MATRIX NEW
 Purotouch®
 200 x 25 x 1,6 cm
 Designed by Orio Tonini




Pillow-like design

Kussenachtig ontwerp
 Design avec un effet coussin
 Kissenartiges Design
 Diseño con efecto acolchado
 Design a forma di cuscino
 Projekt w kształcie poduszki


¹PX209 ²W217 ³W218 ⁴SX182



W217 PILLOW NEW
 Purotouch®
 200 x 25 x 2,3 cm
 Designed by Orio Tonini




W218 QUILT NEW
 Purotouch®
 200 x 25 x 2,3 cm
 Designed by Orio Tonini





W112 RIDGE
Purotouch®
200 x 25 x 1,9 cm
Designed by Orio Tonini




Detailed texture

Gedetailleerde textuur
Texture détaillée
Detaillierte Struktur
Textura con detalles
Texture dettagliata
Szczegółowa tekstura


Luxurious wallcovering

Luxueuze wandbekleding
Revêtement raffiné
Luxuriöse Wandgestaltung
Revestimiento efecto lujo
Rivestimento per pareti lussuose
Gustowne pokrycie ścian

W113 COBBLE
Purotouch®
200 x 25 x 2,2 cm
Designed by Orio Tonini



Architect: joselarainteriorismo
© palomapachecoturmes





¹W115

Play of light and shadow

Spel van het licht en schaduw
 Jeu d'ombre et de lumière
 Spiel von Licht und Schatten
 Juego de luces y sombras
 Gioco di luce e ombra
 Gra światła i cienia

W115 SLOPE (NEW)
 Purotouch®
 200 x 25 x 2,3 cm
 Designed by Orio Tonini



W130 CHEVRON
 Purotouch®
 200 x 40 x 2cm
 Designed by Orio Tonini




¹W130




© Perfect Living Nathalie Bakker




W120 AUTOIRE
Purotouch®
 50 x 150 x 3,2 cm
Designed by Orio Tonini




W121 AUTOIRE
Purotouch®
 50 x 50 x 3,2 cm
Designed by Orio Tonini



W122 AUTOIRE
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 2,6 cm
Designed by Orio Tonini



W123 AUTOIRE
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 3,5 cm
Designed by Orio Tonini



Ready-made classic wall panels


Kant-en-klare klassieke wandpanelen
 Panneaux muraux classiques prêts à poser
 Vorgefertigte klassische Wandpaneel
 Paneles 3D clásicos listos para instalar
 Pannelli da parete classici pronti all'uso
 Gotowe, klasyczne panele ścienne

Play with shapes


Speel met vormen
 Jouez avec les formes
 Kombinieren Sie unterschiedliche Formen
 Juega con las formas
 Gioca con le forme
 Zabawa z kształtami



W106 ENVELOP
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 2,9 cm
Designed by Orio Tonini



W107 CIRCLE
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 2,9 cm
Designed by Orio Tonini



— Beyond surface beauty




Repetitive design

Repetitief ontwerp
Design épuré
Sich wiederholendes Design
Diseño con repetición
Design ripetitivo
Profondità e movimento
Powtarzalny projekt

¹W108F ²SX207

W108 | W108F ZIGZAG
Purotouch®
200 x 25 x 1,8 cm
Designed by Orio Tonini



Value-adding Purotouch®

ACOUSTIC CONTRIBUTION — CLASS E

In combination with other elements, Purotouch® has a positive effect on the overall sound quality, absorbing up to 25% of conversational sounds

THERMAL COMFORT

Purotouch® offers thermal insulation akin to specialty insulation boards of the same thickness. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

ECO-CONSCIOUS FROM MATERIAL TO FINISH

Over 11% of Purotouch®'s composition is biobased, derived from sugar beet & cane. We extend this approach up to the 14% biobased primer paint we use.

NL –

AKOESTISCHE BIJDRAGE - KLASSE E

Purotouch® heeft, in combinatie met andere elementen in de ruimte, een positief akoestisch effect, en absorbeert tot 25% van een gesprek.

THERMISCH COMFORT

Purotouch® biedt een gelijkwaardige thermische isolatie als isolatieplaten van dezelfde dikte. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

MILIEUBEWUST VAN MATERIAAL TOT AFWERKING

Meer dan 11% van de samenstelling van Purotouch® is biobased, afgeleid van suikerbiet en suikerriet. We trekken deze aanpak door tot en met de 14% biobased primerverf die we gebruiken.

FR –

CONTRIBUTION ACOUSTIQUE - CLASSE E

En combinaison avec d'autres éléments, le Purotouch® a un effet bénéfique sur la qualité sonore globale en absorbant jusqu'à 25 % des bruits de conversation.

CONFORT THERMIQUE

Le Purotouch® offre une isolation thermique comparable à celle des panneaux d'isolation de la même épaisseur. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

ECO-CONSCIENCE DU MATERIAU À LA FINITION

Plus de 11% de la composition du Purotouch® est biosourcée, dérivée de la betterave et de la canne à sucre. Nous poursuivons cette approche jusqu'à la peinture d'apprêt biosourcée (14 %) que nous utilisons.

IT –

CONTRIBUTO ACUSTICO - CLASSE E

In combinazione con altri elementi, Purotouch® ha un effetto positivo sulla qualità complessiva del suono, assorbendo fino al 25% dei suoni di conversazione.

COMFORT TERMICO

Purotouch® offre un isolamento termico simile a quello dei pannelli isolanti dello stesso spessore. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

ECO-CONSAPEVOLE DAL MATERIALE ALLA FINITURA

Oltre l'11% della composizione di Purotouch® è a base Biologica, derivata da barbabietola e canna da zucchero. Anche la vernice di fondo (primer) che utilizziamo è al 14% a base Biologica.

DE –

AKUSTISCHER BEITRAG - KLASSE E

In Kombination mit anderen Elementen hat Purotouch einen positiven Effekt auf die Raumakustik und absorbiert bis zu 25% der Gesprächsgeräusche.

THERMISCHER KOMFORT

Purotouch bietet eine Wärmedämmung vergleichbar mit speziellen Dämmplatten derselben Stärke. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

UMWELTBEWUSST VOM MATERIAL BIS ZUR VERARBEITUNG

Über 11% der Zusammensetzung von Purotouch ist biobasiert, gewonnen aus Zuckerrüben und Zuckerrohr. Wir erweitern diesen Ansatz durch die Verwendung von 14%iger biobasierten Grundierfarbe.

ES –

CONTRIBUCIÓN ACÚSTICA - CLASE E

En combinación con otros elementos, nuestros productos Purotouch® tienen un efecto positivo en la calidad general del sonido, absorbiendo hasta un 25% del eco y la reverberación.

CONFORT TÉRMICO

Purotouch® ofrece un comportamiento térmico similar al material aislante del mismo espesor. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

CONCIENCIA ECOLÓGICA DESDE EL MATERIAL HASTA EL ACABADO

Más del 11% de la composición de Purotouch® es de origen biológico, derivado de la remolacha y la caña de azúcar. Ampliamos este enfoque hasta la pintura de imprimación que también tiene base orgánica. (14%).

PL –

WKŁAD AKUSTYCZNY — KLASA E

W połączeniu z innymi elementami, Poliuretan posiada m.in. pozytywny wpływ na ogólną jakość dźwięku, pochłaniając do 25% dźwięków konwersacyjnych.

KOMFORT TERMICZNY

Poliuretan oferuje izolację termiczną zbliżoną do specjalistycznych płyt izolacyjnych o tej samej grubości. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA OD MATERIAŁU DO WYKONCZENIA

Ponad 11% składu Poliuretanu jest pochodzenia biologicznego z buraków cukrowych i trzciny cukrowej. Rozszerzamy podejście do używania aż do 14% bio-farby podkładowej.

— Where art meets science

Duropolymer® isn't new to us, but our method is. We have been making profound changes in the full lifecycle of this product. We are merging bio-based raw materials with recycled elements to create this 100% biocircular masterpiece. And we've got the ISCC certification* to prove it (for the biobased share).

NL –

Duropolymer® is niet nieuw voor ons, maar onze aanpak is dat wel. We hebben ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de volledige levenscyclus van dit product. We combineren biobased grondstoffen met gerecyclede elementen (uit consumenten- en industrieel afval) om dit 100% biocirculaire meesterwerk te creëren. En we hebben de ISCC-certificering* voor het biobased aandeel om het te bewijzen. Dit nieuwe tijdperk van milieubewuste decoratie is waar kunst wetenschap ontmoet.

FR –

Le Duropolymer® n'est pas une nouveauté pour nous, mais notre nouvelle méthode l'est. Nous avons fait des changements profonds dans le cycle de vie complet de ce produit. Nous fusionnons des matières premières biosourcées avec des éléments recyclés (issus de déchets post-consommation et post-industriels) pour créer ce chef-d'œuvre 100% biocirculaire. Et nous avons la certification ISCC* pour le prouver. Cette nouvelle ère de décoration éco-responsable est là où l'art rencontre la science

DE –

Duropolymer® ist für uns nicht neu, aber unsere neue Methode ist es. Wir haben den gesamten Lebenszyklus dieses Produkts grundlegend verändert. Wir verbinden biobasierte Rohstoffe mit recycelten Elementen (aus post-consumer Abfällen und post-industriellen Abfällen), um dieses 100% biozirkuläre Meisterwerk zu schaffen. Wir haben die ISCC-Zertifizierung für den biobasierten Anteil erhalten, um dies zu belegen. In dieser neuen Ära des umweltbewussten Designs, trifft Kunst auf Wissenschaft.

ES –

El Duropolymer® no es nuevo para nosotros, pero sí lo es nuestro nuevo método. Hemos estado haciendo cambios significativos en todo el ciclo de vida completo de este producto. Estamos fusionando materiales de origen biológico con elementos reciclados (de desechos post-consumo y post-industriales) para crear esta obra maestra 100% biocircular. Y contamos con la certificación ISCC* para respaldarlo (para la parte de origen biológico). Esta nueva era de diseño ecológico es donde el arte se encuentra con la ciencia.

IT –

Il Duropolymer® non è una novità per noi, ma lo è il nostro metodo. Abbiamo apportato profondi cambiamenti nell'intero ciclo di vita di questo prodotto. Stiamo unendo materie prime a base biologica con elementi riciclati per creare questo capolavoro 100% biocircolare. E abbiamo la certificazione ISCC* che lo dimostra (per la quota biologica).

PL –

Duropolymer® nie jest dla nas nowością, ale naszą metodą owszem. Dokonałiśmy głębokich zmian w całym cyklu życia tych produktów. Łączymy surowce pochodzenia biologicznego z materiałami pochodzącymi z recyklingu, aby stworzyć to w 100% biocykliczne arcydzieło. Posiadamy certyfikat ISCC* jako dowód (na biopochodne produkty).




WX210 | WX210F REED NEW

WX210-2600

Duropolymer®
200 x 25,5 x 1,2 cm
260 x 25,5 x 1,2 cm

25.5



WX211 | WX211F FLUTE NEW

WX211-2600

Duropolymer®
200 x 25,5 x 1,7 cm
260 x 25,5 x 1,7 cm

25.5



Depth and movement

Diepte en beweging
Profondeur et mouvement
Tiefe und Bewegung
Profundidad y movimiento
Profondità e movimento
Głębka i ruch


Double-sided design

Dubbelzijdig ontwerp
Conception double face
Beidseitiges Design
Diseño de doble cara
Design bifacciale
Dwustronny design



WX204 | WX204-2600 RIPPLE


Duopolymer®
200 x 25 x 1,6 cm
260 x 25 x 1,6 cm



WX205 | WX205-2600 TRACK

WX205F

Duopolymer®
200 x 25 x 1,3 cm
260 x 25 x 1,3 cm



Fire retardancy

Brandvertragend | Classement Anti-Feu | Feuerhemmend | Retardante al fuego
Ritardante al fuoco | Odporność ogniowa

ENG – Orac 3D Wall Covering products are standard not fire retardant. The Purotouch® profiles can be treated with fire retardant coatings to obtain European certification B-s2 d0 (equivalent to class 1 in the UK) or C-s2 d0 (for full wall panels). This rating gives the product fire retardancy suitable for use in most commercial applications. Our W111FR BAR and W109FR VALLEY are standard stock references with a fire retardant coating already applied. Visit www.oracdecor.com > Product information for the fire-retardancy certificate or contact us for more information.

NL – Orac 3D Wall Covering producten zijn standaard niet brandvertragend. De Purotouch® profielen kunnen worden behandeld met een brandvertragende coating om de Europese certificering B-s2 d0 of C-s2 d0 (voor volledige wandbekleding) te verkrijgen. Deze classificatie geeft het product een brandvertraging die geschikt is voor gebruik in de meeste commerciële toepassingen. Onze W111FR BAR en W109FR VALLEY zijn standaard voorraadreferenties met een reeds aangebrachte brandvertragende coating. Bezoek www.oracdecor.com > Productinformatie voor het brandattest of contacteer ons voor meer informatie.


FR – Les produits Orac 3D Wall Covering ne sont pas ignifugés en standard. Les profils Purotouch® peuvent être traités avec un revêtement ignifuge pour obtenir la certification européenne B-s2 d0 ou C-s2 d0 (pour les revêtements muraux complets). Ce classement confère au produit une résistance au feu adaptée à la plupart des applications commerciales. Nos produits W111FR BAR et W109FR VALLEY sont des références de stock standard avec un revêtement ignifuge déjà appliqué. Consultez le site www.oracdecor.com > 'Information Produit' pour obtenir le certificat d'ignifugation ou contactez-nous pour plus d'informations.

DE – Produkte der Orac 3D Wandverkleidungen sind standardmäßig nicht feuerhemmend. Die Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe versehen werden, um eine europäische Zertifizierung im Bereich von B-s2 d0 oder C-s2 d0 (für vollständige Wandverkleidungen) zu erhalten. Diese Zertifizierung verleiht dem Produkt eine Feuerhemmung, die für die meisten kommerziellen Anwendungen geeignet ist. W111FR BAR und W109FR VALLEY sind standard Lagerprodukte mit schwer entflammbarer Beschichtung. Scannen Sie den QR-Code, oder besuchen Sie www.oracdecor.com > Produktinformation, um das Brandschutzzertifikat und weitere Informationen zu erhalten.

ES – Los revestimientos de pared 3D Orac no son ignífugos de serie. A las referencias Purotouch®, se les puede aplicar un tratamiento ignífugo para obtener la certificación europea B-s2 d0 o, si se cubre toda la superficie de la pared, C-s2 d0. Esta clasificación otorga al producto características retardantes al fuego adecuadas para su uso comercial. Tenemos en stock las referencias W111FR BAR y W109FR VALLEY con el tratamiento ignífugo ya aplicado. Consulta el apartado de Información del Producto en www.oracdecor.com para más información sobre el certificado o contactáanos para resolver tus dudas.

IT – I pannelli murali 3D standard di Orac non sono ignifughi. I profili Purotouch® possono essere trattati con una pittura ignifuga per ottenere la Certificazione Europea B-s2 d0 o C-s2 d0 (per il rivestimento completo della parete). Questa classificazione conferisce al prodotto una resistenza al fuoco idonea per l'uso nella maggior parte delle applicazioni commerciali. I codici W111FR BAR e W109FR VALLEY sono forniti a standard con una vernice ignifuga già applicata. Visitate il sito www.oracdecor.com > Informazioni sul prodotto per ottenere il certificato di resistenza al fuoco o contattateci per maggiori informazioni.

PL – Produkty Orac 3D Wall Covering standardowo nie są ognioodporne. Profile Purotouch® można pokryć powłoką ognioodporną w celu uzyskania europejskiego certyfikatu B-s2 d0 lub C-s2 d0 (dla pełnych paneli ściennych). Klasa ta zapewnia ognioodporność produktu odpowiednią do stosowania w większości zastosowań komercyjnych. Nasze panele W111FR BAR i W109FR VALLEY są standardowymi produktami magazynowymi z już nałożoną powłoką ognioodporną. Odwiedź stronę www.oracdecor.com > Informacje o produkcie, aby uzyskać certyfikat ognioodporności lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.




DecoFix
POWER
INSTALLATION

FDP700 290 ml > 7 - 8 m
9.8 oz > 23 - 26 ft



DecoFix
ULTRA
JOINTS

FX400 270 ml > 80 m
9.13 oz > 262 ft



Deco
FILLER
FINISHER

FL300 310 ml > 30 m
10.5 oz > 98 ft



DecoFix Power application


Applicatie | Application | Anwendung | Aplicación | Applicazione | Użycie



Use DecoFix Power in abundance on the glue lines (V-fix) provided
Gebruik DecoFix Power in overvloed op de voorziene lijmsporen
Utilisez le DecoFix Power en abondance sur les lignes de colle prévues
DecoFix Power reichlich auf den vorgesehenen Klebefugen auftragen
Utiliza DecoFix Power en abundancia en las líneas previstas para aplicar el adhesivo
Usare DecoFix Power in abbondanza lungo la scanalatura per la colla
Nanieś obficie DecoFix Power na wyznaczone linie

Only full warranty with DecoFix
Volledige garantie enkel bij gebruik van DecoFix
Garantie totale uniquement avec la colle DecoFix
Vollständige Garantie nur bei Verwendung von DecoFix
Garantía completa sólo si se utiliza DecoFix Power
Garanzia completa solo con DecoFix
Pełna gwarancja jedynie przy użyciu decofix

DOUBLE-SIDED PANELS WX204 | WX204-2600 RIPPLE




A-side front B-side glue!
B-side front A-side glue!



EXPERT TIP!

Cut 1 cm of the nozzle, then diagonal, for better glue distribution.
1 cm van het mondstuk afsnijden, dan diagonaal voor een betere lijmverdeling.
Couper 1 cm de la buse, puis en diagonale pour une meilleure répartition de la colle.
Schneiden Sie 1 cm von der Tülle schräg ab, um den Kleber besser zu verteilen.
Corta 1 cm de la boquilla y luego haz otro corte en diagonal para aplicar mejor el adhesivo.
Tagliare 1 cm del beccuccio in diagonale per una migliore distribuzione della colla.
Aby lepiej rozporwadzić klej: odetnij 1 cm od dyszy, a następnie po przekątnej.

DOUBLE-SIDED PANELS WX205 | WX205F | WX205-2600 TRACK



A-side front B-side front
B-side glue! A-side glue!



Easy installation


Eenvoudig te installeren | Installation facile | Einfache Installation
 Instalación sencilla | Installazione facile | Łatwy montaż

DecoFix POWER + DecoFix ULTRA + DecoFiller

W108 | W109 | W110 | W111 | W114 | W116 |
 W119 | W212 | W213 | WX204 | WX205 | WX210 |
 WX211 | SX207

DecoFix POWER

W112 | W113 | W115 | W130 | W214 | W215 |
 W216 | W217 | W218



REAR SIDE
 achterzijde | arrière | Rückseite
 parte posterior | lato posteriore
 tylna strona

REAR SIDE
 achterzijde | arrière | Rückseite
 parte posterior | lato posteriore
 tylna strona

Installation Videos
 Manuals
 DecoFix Glue Calculator



Scan the QR Code
 or visit
www.oracdecor.com > Installation

W108F | W109F | W110F | W111F | W114F | W116F |
 W119F | W214F | WX205F | WX210F | WX211F | SX207F

Also in flexible version


Ook beschikbaar in flexibele versie
 Également disponible en version flexible
 Auch in flexibler Ausführung
 También en versión flexible
 Disponibile anche in versione flessibile
 Dostępne również w wersji elastycznej




Scan to discover our
 flexible 3D wallpanels




W109 | W109F VALLEY
Purotouch®
200 x 25 x 1,2 cm
Designed by Orio Tonini




W114 | W114F VALLEY XL
Purotouch®
200 x 25 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini





W212 VALLEY LOOP
Purotouch®
200 x 25 x 1,2 cm
Designed by Orio Tonini




W215 HILL BEAD (NEW)
Purotouch®
50 x 80 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini




W217 PILLOW (NEW)
Purotouch®
200 x 25 x 2,3 cm
Designed by Orio Tonini




W218 QUILT (NEW)
Purotouch®
200 x 25 x 2,3 cm
Designed by Orio Tonini




W111 | W111F BAR
Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini




W116 | W116F BAR XL
Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini





W119 | W119F BAR MIX
Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini





W216 MATRIX (NEW)
Purotouch®
200 x 25 x 1,6 cm
Designed by Orio Tonini




W112 RIDGE
Purotouch®
200 x 25 x 1,9 cm
Designed by Orio Tonini




W113 COBBLE
Purotouch®
200 x 25 x 2,2 cm
Designed by Orio Tonini




W110 | W110F HILL
Purotouch®
200 x 25 x 1,6 cm
Designed by Orio Tonini





W213 HILL TRACE (NEW)
Purotouch®
200 x 25 x 1,6 cm
Designed by Orio Tonini




W214 | W214F HILL BEAD XL (NEW)
Purotouch®
200 x 40 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini




W115 SLOPE (NEW)
Purotouch®
200 x 25 x 2,3 cm
Designed by Orio Tonini




W130 CHEVRON
Purotouch®
200 x 40 x 2 cm
Designed by Orio Tonini




W108 | W108F ZIGZAG
Purotouch®
200 x 25 x 1,8 cm
Designed by Orio Tonini




WX210 | WX210F REED NEW
WX210-2600
 Duropolymer®
 200 x 25,5 x 1,2 cm
 260 x 25,5 x 1,2 cm





WX211 | WX211F FLUTE NEW
WX211-2600
 Duropolymer®
 200 x 25,5 x 1,7 cm
 260 x 25,5 x 1,7 cm





SX207 | SX207F SQUARE
 Duropolymer®
 200 x 25 x 1,3 cm




WX204 | WX204-2600 RIPPLE
 Duropolymer®
 200 x 25 x 1,6 cm
 260 x 25 x 1,6 cm




WX205 | WX205-2600 TRACK
WX205F
 Duropolymer®
 200 x 25 x 1,3 cm
 260 x 25 x 1,3 cm




W120 AUTOIRE
Purotouch®
 50 x 150 x 3,2 cm
 Designed by Orio Tonini




W121 AUTOIRE
Purotouch®
 50 x 50 x 3,2 cm
 Designed by Orio Tonini




W122 AUTOIRE
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 2,6 cm
 Designed by Orio Tonini




W123 AUTOIRE
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 3,5 cm
 Designed by Orio Tonini



W107 CIRCLE
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 2,9 cm
 Designed by Orio Tonini



W106 ENVELOP
Purotouch®
 33,3 x 33,3 x 2,9 cm
 Designed by Orio Tonini





MP077-005 (05.2024)

Unexpected possibilities.

ORAC Architectural elements,
made for walls.

www.oracdecor.com